

IVECO



Effizienter Umschlagplatz  
für Wechselbrücken.

IVECO S-WAY

IVECO S-EWAY

## Willkommen an Bord!

Das richtige Fahrerhaus für jede Strecke.



### AD (ACTIVE DAILY)

Das Normalfahrerhaus mit kompakten Maßen ermöglicht einen leichten Zugang und bietet ein gut ausgestattetes Arbeitsumfeld mit modernster Konnektivität.

### AS (ACTIVE SPACE)

Das Großraumfahrerhaus mit besonders komfortabler Schlafkabine ist die hochmoderne Alternative zum Wohncontainer am Einsatzort.

### AT (ACTIVE TIME)

Das Fernfahrerhaus mit niedrigem oder mittelhohem Dach verbindet Arbeit und Auszeit auf hohem Niveau.



### Erfrischende Auswahl für die Verpflegung

Kühlbox- und Kühlschrankskombinationen bis zu 100 Litern – auch erhältlich mit Gefrierfach.

### Beruhigende Optionen im Schlafbereich

Harte oder weiche Matratzenstärken, eine Gepäckablage oder ein weiteres Bett: Wählen Sie zwischen den Optionen Smart und Comfort.

### Für maximale Sicherheit

Jedes Fahrerhaus kann optional mit Airbag ausgestattet werden.

## Sauber innovatives Motorenprogramm.



### Diesel HVO100

- Vollständig kompatibel mit HVO-/XTL-Kraftstoffen gemäß DIN EN 15940
- HI-SCR
- Motoren von 340 bis 580 PS
- HPEB-verstärkte Motorbremse



HVO



BIODIESEL



### Natural Gas

- Vollständig kompatibel mit Bio-LNG oder Bio-CNG
- Die Tanks sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und individuell anpassbar, sodass Sie bei den Komponenten genau den Freiraum haben, den Sie für Ihren Einsatz benötigen, und die maximale Reichweite erhalten
- Dank der neuen CNG-Tankpakete bis zu 800 km Reichweite



BIO LNG



BIO CNG



### Vollelektrisch

- 2 Elektromotoren mit 480 kW Dauerleistung und 840 kW Spitzenleistung
- Modulare Batterieinstallation für die optimale Balance von Gewicht und Reichweite
- Wählen Sie aus 4 bis 7 Akkupacks für Ihre benötigte Tagesreichweite von bis zu 400 km

## Eigene Klasse für alle Anforderungen.

### IVECO S-Way „Casse Mobile“

Speziell für den Wechselbrückeneinsatz haben wir das Fahrgestell des IVECO S-Way neu konzipiert. Dabei wurde alles bedacht, was die Aufnahme, den Transport und das Abstellen von Wechselbrücken einfacher, schneller und sicherer macht.

### Passgenau am Start

Die große Auswahl an Fahrgestellvarianten deckt alle Leistungsanforderungen ab, die Sie an Ihren IVECO S-Way „Casse Mobile“ stellen. Stellen Sie aus der Palette kraftvoller Motoren von 340 bis 580 PS und dem komfortablen Fahrerhausprogramm Ihren Favoriten zusammen.



### Stabil unterwegs

Entscheiden Sie sich für die 2-Achsversion mit bis zu 19 t (22 t) Gesamtgewicht oder die 3-Achsversion für bis zu 26 t (29 t) Gesamtgewicht, der passende Radstand ist immer dabei. Für die Achsauswahl stehen Ihnen eine gelenkte oder starre Nachlaufachse zur Verfügung.

### Federleichter Wechsel

Eine Vollluftfederung mit hohen Federwegen an Vorder- und Hinterachse und ausreichend hohem Luftvorrat unterstützt den schnellen und komfortablen Behälterwechsel.



# Alle Highlights im Überblick.

## **SYSTEMATISCH KRAFTSTOFF EINSPAREN**

Nutzen Sie eine Reihe von Systemen, um die Kraftstoffkosten zu senken: Eco Roll, GPS-Predictive Drive, Spiegeleratz Mirror Cams, effiziente Reifen mit geringem Rollwiderstand

## **UMFASSENDE SICHERHEITSSYSTEME**

Ausgestattet mit allem, was die Sicherheit erhöht – GSR-C-konform

## **GROSSE MOTORENAUSWAHL**

Hubraum von 9 und 13 Litern mit 340 bis 580 PS

## **RADSTAND UND ACHSKONFIGURATION**

Ob 2-Achsversion für bis zu 19 t (22 t) Gesamtgewicht oder 3-Achsversion für bis zu 26 t (29 t) Gesamtgewicht, der passende Radstand ist immer dabei

## **VORDERACHSAUFHÄNGUNG UND LUFTFEDERUNG**

Eine 5-Lenker-Ausführung, die speziell für den Wechselbrückentransport entwickelt wurde: Mit 4 Längslenkern und einer Querstabilisierung wird eine gute Achsführung erreicht und gleichzeitig ein schneller sowie großzügiger Federaushub gewährleistet

## **EFFIZIENTE VOLLLUFTFEDERUNG**

Hohe Federwege an Vorder- und Hinterachse und ausreichend hoher Luftvorrat unterstützen den schnellen und komfortablen Behälterwechsel



## **BREITE AUSWAHL AN WECHSELBEHÄLTERN**

Standard-, Multi- und Maxi-Wechselsysteme  
Abstellhöhen von 970 mm bis 1.320 mm  
Behälterlängen von 7.450 mm bis 7.820 mm

## **LED-ARBEITSSCHEINWERFER**

Für den sicheren Wechseltvorgang bei eingeschränkten Sichtverhältnissen

## **KOMPONENTENVERSÄTZE AB WERK**

Sicherer und komfortabler Zugang für die Fahrenden zu den höhenverstellbaren Twistlocks

## **STARKE VERRIEGELUNG**

Stabile Twistlocks als Standard, höhenverstellbar und klappbar für Fahrzeuge mit LNG-Tanks

## **FLEXIBLE ANHÄNGERKUPPLUNG**

Hoch- und tiefgekuppelt, um jedem Einsatz gerecht zu werden

## **KEIN HECKMECK**

Lösungen für unterfaltbare und stehende Ladebordwände

## **WÄHLBARE NACHLAUFACHSE**

Serienmäßig gelenkt und liftbar, optional starr und liftbar

## Erweiterte Fahrerassistenzsysteme.

Der IVECO S-Way erfüllt durch seine neuen fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme alle gesetzlichen Anforderungen.



### ALC (Alcohol Interlock, Alkohol-Wegfahrsperr)

Standardisierte Schnittstelle für den Einbau kompatibler Nachrüst- oder OEM-Alkohol-Wegfahrsperr.

### ESS (Emergency Stop Signal, adaptives Bremslicht)

Warnt Verkehrsteilnehmende hinter dem Fahrzeug über die Warnblinkleuchten, wenn stark gebremst wird.

### BSIS (Blind Spot Info System, Toter-Winkel-Assistent)

Erkennt Verkehrsteilnehmende, die sich mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 20 km/h im toten Winkel neben dem Fahrzeug bewegen, und gibt optische und akustische Warnungen aus.

### MOIS (Moving OFF-Informationssystem)

Erkennt Verkehrsteilnehmende im vorderen toten Winkel und gibt optische und akustische Warnungen aus.

### REV (Reversing Detection, Rückfahrerkennung)

Bietet dank einer am Fahrzeugheck angebrachten Kamera beim Rückwärtsfahren eine klare Sicht auf Verkehrsteilnehmende und Hindernisse hinter dem Fahrzeug.

### ADDW (Advanced Driver Distraction Warning)

Überwacht die Aufmerksamkeit und den Ermüdungszustand des Fahrenden über eine Kamera, die im Fahrzeug installiert ist, und gibt visuelle und akustische Warnungen aus bei Anzeichen von Schläfrigkeit, Ermüdung oder Ablenkung.

### ISA (Intelligent Speed Assist, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

Unterstützt die Fahrenden bei der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen über eine Verkehrszeichenerkennung durch optische und akustische Warnungen.

### AEBS (Advanced Emergency Breaking System, Vorausschauendes Notbremssystem)

Erkennt einen möglichen Frontalzusammenstoß, warnt den Fahrenden und bremst das Fahrzeug so weit wie möglich ab.

### LDWS (Lane Departure Warning System, Spurhalteassistent)

Warnt unaufmerksame Fahrende vor dem Verlassen der Fahrspur, wenn der Blinker nicht eingeschaltet ist.

## Starkes Wechselrahmenprogramm. Unsere Premiumpartner für den Aufbau.



### B. Göbel & Sohn GmbH

Unsere Systeme bieten pneumatische und hydraulische Lösungen für den schnellen Wechsel von Aufbauten. Sie sind für unterschiedliche Fahrzeugtypen und Einsatzbereiche konzipiert und erfüllen hohe Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Effizienz. Die Produktpalette umfasst Systeme für verschiedene Lastbereiche und Anwendungen – von leichten bis schweren Wechsellaufbauten. Alle Komponenten sind auf einfache Bedienung, kurze Wechselzeiten und maximale Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Individuelle Anpassungen sind möglich, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.



### SDG Modultechnik GmbH

Die BDF-Wechselsysteme der SDG Modultechnik GmbH überzeugen durch ihre einzigartige Modulbauweise, hochwertige Verarbeitung, einfache Handhabung und hohe Flexibilität im Einsatz. Dank der modularen Bauweise bietet SDG eine große Varianz an fertig montierten Fahrzeugen. Sämtliche Abstellhöhen, Behälterlängen und Eckhöhen werden abgedeckt – und bei Bedarf entwickelt SDG zudem maßgeschneiderte Sonderlösungen.



### Mildner Fahrzeugbau GmbH

BDF-Traggestelle und Anhänger für jeden Einsatz: Wir stellen hochwertige standardisierte eigenentwickelte BDF-Traggestelle in hohen Stückzahlen für Logistiker und Paketdienste her unter den besonderen Gesichtspunkten des Einsatzes, wie einfache Bedienung, hohe Stabilität und Vermeidung von Gewaltschadensangriffspunkten. Auch bei der Umsetzung von Sondertransportlösungen auf Containerwechselsysteme zur Optimierung betrieblicher oder innerbetrieblicher Logistikansprüche sowie der Fahrt- und Arbeitszeiten sind wir Experten und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

### Breite Auswahl an Wechselbehältern

Standard-, Multi- und Maxi-Wechselsysteme

Abstellhöhen von 970 mm bis 1.320 mm

Behälterlängen von 7.450 mm bis 7.820 mm



Jetzt den IVECO S-Way  
mit Diesel oder Natural Gas auswählen.



FAHRGESTELL

		4 x 2		6 x 2 P	
IVECO S-Way Diesel					
Fahrerhaus	AS	-		-	
	AT		-		-
	AD		-		-
Motor/Getriebe	Cursor 9	automatisiert/ Automatik	-	automatisiert/ Automatik	-
	xCursor 13	automatisiert	automatisiert	automatisiert	automatisiert
CM-Fahrgestell	SR	Vollluftfederung		Vollluftfederung	
Radstände (mm)		5.700		4.200-6.050	



FAHRGESTELL

		4 x 2		6 x 2 P	
Kraftstoffsystem	CNG	bis zu 1.000 km		bis zu 1.000 km	
	LNG	bis zu 1.700 km		bis zu 1.700 km	
IVECO S-Way Natural Gas					
Fahrerhaus	AS				
Motor/Getriebe	C9G	-		-	
	xCI3G	automatisiert		automatisiert	
CM-Fahrgestell	SR	Vollluftfederung		Vollluftfederung	
Radstände (mm)		5.700		4.200-6.050	
CM-Fahrgestell-Radstände (mm)		5.700		4.800-6.050	

# Jetzt den IVECO S-eWay konfigurieren.



## FAHRGESTELL

		4 x 2	6 x 2 P
IVECO S-eWay			
Fahrerhaus	AS		
	AT		
	AD		
e-Antrieb		eAchse	
Batterien		5 Batterien – 350 kWh	
Fahrgestell		Vollluftfederung	
Set Up		on (nur 5 Batterien)	
Radstände (mm)		3.900–6.070	3.900–6.700

# Business und Komfort perfekt vernetzt.

## IVECO ON

IVECO ON ist die neue digitale Welt der Service- und Transportlösungen, mit denen Sie Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger, profitabler und nachhaltiger gestalten. Optimieren Sie die Bedienung, Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) Ihres Fahrzeugs mit so viel konnektiver Unterstützung, wie Sie brauchen.

### Start Pack

Gewinnen Sie Informationen zu Ihrem Fahrzeug und dem Fahrstil. Das smarte Basispaket ist in allen Fahrzeugen der IVECO Way-Reihe mit Telematikbox kostenlos verfügbar und umfasst folgende Services:

- eRemote Control
- eRange Assurance für Elektrofahrzeuge
- IVECO ON Customer Portal (und App)
- Fahrzeug-Monitoring und Fernunterstützung
- EASY WAY App

### Premium Pack

Machen Sie das Beste aus allen Daten. Mit dem Premiumpaket stehen Ihnen Ihre Experten von IVECO bei der optimalen Auswertung und Nutzung immer beratend zur Seite. Folgende Services können Sie zubuchen:

- IVECO ON Plus
- IVECO WEB API
- Professional Fuel Report
- Professional Safe Report
- Professional Fuel Advising
- TOMTOM Live
- ALEXA



### EASY WAY APP

Vereinfachen Sie Ihr Leben an Bord: Steuern Sie die Fahrerhausfunktionen, rufen Sie mit nur einem Klick die Assistance Non-Stop an oder kontaktieren Sie den Remote Assistance Service. Einfach die EASY WAY App herunterladen – für ein völlig neues Erlebnis an Bord!

## Wartung und Reparatur.

Mit einem Wartungs- und Reparaturvertrag können Sie nicht nur den Wert und die Leistung Ihres Fahrzeugs, sondern auch die Produktivität Ihres Unternehmens schützen. Unsere Wartungs- und Reparatur-Bausteine maximieren die Verfügbarkeit Ihres Fahrzeugs und Sie können sich auf unsere qualifizierten Mitarbeitenden und garantiert hochwertigen IVECO Originalteile verlassen.



**Sie können Wartungs- und Reparatur-Bausteine kombinieren, um einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Vertrag zu erstellen:**

### WARTUNG

Wechsel von Schmiermitteln, Ölen und Flüssigkeiten und Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan

### TRIEBSTRANG

Umfasst die Reparatur von Motor, Kraftstoffeinspritzung, Getriebe, Kardanwelle und Achsen

### TRIEBSTRANG PLUS

Bietet einen erweiterten Deckungsumfang und ergänzt den TRIEBSTRANG-Vertrag um Reparaturen an Auspuffanlage, Anlasser und Lichtmaschine, anderen Getriebekomponenten, Elektrik und Nebenantrieb

### VERSCHLEISS

Umfasst Kupplung, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsstrommeln oder Trommelbremsbeläge

### EXTRA TRIEBSTRANG

Erweitert den Deckungsumfang des TRIEBSTRANG-PLUS-Vertrages um Reparaturen an der Bremsanlage (ausgenommen Verschleißteile), Kupplungszyylinder, Federung, Heizung, Klimaanlage, Luftkompressor

## Zusätzliche Abdeckung.

Sie können Ihre Abdeckung mit zusätzlichen Optionen weiter an Ihre Anforderungen anpassen:

### IVECO Assistance Non-Stop (IANS) 24-Stunden-Hilfe

Pannenhilfe für unter die Garantie fallende Reparaturen

### Abschleppdienst

Abschleppen zum nächstgelegenen IVECO-Servicepartner für Reparaturen, die durch den Servicevertrag abgedeckt sind

### Batterien

Laden und/oder Austausch von Batterien


### Leuchtmittel

Austausch defekter Leuchtmittel

### Scheibenwischerblätter

Austausch der Scheibenwischerblätter einmal pro Jahr

## Wählen Sie und kombinieren Sie gemäß Ihren Anforderungen:



# Warum warten?

Viele sind sofort verfügbar.



## IVECO ORDER & DRIVE

Nutzen Sie den Qualitäts- und Preisvorteil unserer Kooperation mit zertifizierten Aufbauherstellern auch zu Ihrem Zeitvorteil: Mit IVECO Order & Drive verkürzen wir die Lieferzeit Ihres IVECO S-Way oder IVECO S-eWay Fahrgestells von einigen Wochen auf sofortige Verfügbarkeit. Sprechen Sie einfach mit Ihrem IVECO Händler.



order-and-drive.com



# IVECO

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Bilder dienen lediglich als Beispiele. IVECO behält sich vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen, die aufgrund baulicher und kommerzieller Erfordernisse zweckdienlich sind.  
Das hier dargestellte Angebot kann von Markt zu Markt (D/A/CH) abweichen.